

Vikan hygiene system®



ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Vikan hygiene system®

Καταναλωτές και αρχές εντείνουν τις απαιτήσεις τους από τις εταιρείες τροφίμων όσον αφορά την καταγραφή των παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν την ασφάλεια τροφίμων. Και αυτό σίγουρα αφορά την υγιεινή.

Η υγιεινή εξαρτάται σημαντικά από την καθαριότητα, που πρέπει να είναι κάτι παραπάνω από αποτελεσματική. Πρέπει να διασφαλίζει πως τα βακτηρίδια και οι μικροοργανισμοί από ένα τμήμα δεν θα μεταφέρονται σε ένα άλλο όπου θα μπορούσαν να χαλάσουν ένα τελικό προϊόν. Αυτή η κρίσιμη απαίτηση είναι ένας από τους λόγους που δημιουργήσαμε το **Σύστημα Υγιεινής VIKAN®**.

Είμαστε υπερήφανοι για το **Σύστημα Υγιεινής VIKAN®** – το μόνο επαγγελματικό σύστημα υγιεινής που συνδυάζει αποτελεσματικότητα, εργονομία, σχεδίαση και ασφάλεια σε ένα προϊόν.

Όλα τα προϊόντα του **Συστήματος Υγιεινής VIKAN®** είναι διαθέσιμα σε πέντε χρώματα. Μερικά από αυτά διατίθενται και σε έξι χρώματα. Το σύστημα κωδικοποίησης χρωμάτων της VIKAN® μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βελτιώσει το σύστημα υγιεινής της εταιρείας σας. Χωρίζοντας την εταιρεία σας σε μέχρι έξι χρωματικές ζώνες, μπορείτε να αποφύγετε την μεταφορά εργαλείων από το ένα τμήμα στο άλλο αποφεύγοντας ταυτόχρονα τη μεταφορά βακτηριδίων και μικροοργανισμών.

Η VIKAN® κατασκευάζει εργαλεία καθαρισμού για κάθε πιθανή χρήση. Το **Σύστημα Υγιεινής VIKAN®** προσφέρει την μόνη πλήρη γκάμα που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις για καθαριότητα. Το αποκαλούμε **ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ VIKAN®** γιατί έχει δοθεί μεγάλη προσοχή σε κάθε μία λεπτομέρεια, από την έναρξη της μελέτης του προϊόντος μέχρι τις ανάγκες του τελικού χρήστη.

Επιλέγοντας εργαλεία καθαρισμού από την VIKAN® θα είστε σίγουροι για την ποιότητα. Όλα τα εργαλεία είναι κατασκευασμένα από πρώτες ύλες οι οποίες συμμορφώνονται με τις αυστηρές απαιτήσεις της Διεύθυνσης Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ. Η VIKAN A/S είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 διασφάλισης ποιότητας και κατά ISO 14001 περιβαλλοντικής διασφάλισης.

Διαβάστε περισσότερα για το **Σύστημα Υγιεινής της VIKAN®** στην ιστοσελίδα μας, από όπου μπορείτε να μάθετε πως θα εντάξετε το σύστημα του χρωματολογίου στην εταιρεία σας συνολικά ή σε κάποιο μεμονωμένο τμήμα της.

Με τιμή

Hans R. Holst,
Γενικός Διευθυντής
Vikan A/S



DS/EN ISO 9001

Η VIKAN A/S εφαρμόζει σύστημα ποιότητας με στόχο να εξασφαλίσει ότι όλα τα προϊόντα της θα είναι απόλυτα σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

DS/EN ISO 14001

Η VIKAN A/S εφαρμόζει σύστημα περιβαλλοντολογικής διαχείρισης με στόχο η VIKAN A/S να εγγυάται στους πελάτες της ότι τα προϊόντα της είναι κατασκευασμένα με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

	Σελ.		Σελ.
Χρωματικός Έλεγχος.....	4-5	Κοντάρια, χερούλια.....	19-20
Σκούπες.....	6	Φτυάρια.....	21
Σκούπες τοίχου και πατόματος.....	7	Σέσουλες και φαράσια.....	22
Βούρτσες χειρός.....	8-10	Κρεμάστρες τοίχου.....	23
Βούρτσες για δεξαμενές & τοίχους, νάλον σφουγγάρια..	11	Νεροπίστολα, αντάπτορες, λάστιχα.....	24
Βούρτσες για αρτοποιεία και ζαχαροπλαστεία.....	12	Ρητινούχα εργαλεία.....	25
Βούρτσες για σωλήνες και μπουκάλια.....	13-14	Οδηγίες συντήρησης & αντικατάστασης.....	26
Εύστρες.....	15-18	Ευρετήριο.....	27

Vikan A/S
Rævevej 1
7800 Skive
Denmark
Tel.: +45 9614 2600
Fax: +45 9614 2655
vikan@vikan.com
www.vikan.com

NiTO A/S
Postboks 263
H.C. Ørstedsvvej 4
6100 Haderslev
Denmark
Tel.: +45 7452 6363
Fax: +45 7453 2220
nito@nito.dk
www.nito.com

Vikan UK Limited
Unit 23, Ash
Kembrey Park, Swindon
Wiltshire SN2 8UN
UK
Tel.: +44 1793 41 11 30
Fax: +44 1793 41 11 60
sales@vikan.co.uk
www.vikan.co.uk

Vikan France S.A.S.
Parc d'Activités
de Limonest
SILIC 2 (Hall A)
1, rue des Vergers
69760 Limonest
France
Tel.: +33 4 72 52 05 40
Fax: +33 4 72 52 05 49
vikan@vikan.fr
www.vikan.fr


Vikan GmbH
Hagenauer Strasse 55
65203 Wiesbaden
Germany
Tel.: +49 0611-23869671
Fax: +49 0611-23869673
thenriksen@vikan.com
www.vikan.de

Vikan AB
Box 10
515 21 Viskafors
Sweden
Tel.: +46 (0)33 22 20 00
Fax: +46 (0)33 22 20 20
E-mail: vikan@vikan.se

Vikan Swish AB
Box 4 - Rosdalavägen 13
SE-360 71 Norrhult
Sweden
Tel.: +46 474 529 90
Fax: +46 474 406 86
E-mail: info@swish.se

Kardell AB
Trädgårdsvägen 3-7
748 50 Tobo
Sweden
Tel.: +46 (0)295 340 66
Fax: +46 (0)295 340 63
office@kardell.se
www.kardell.se



Vikan Estonia AS
Kingu tn. 1
48105 Poltsamma
Estonia
Tel.: +372 77 62 460
Fax: +372 77 62 461
karwent@hotmail.com



Τα βακτηρίδια δεν γνωρίζουν σύνορα

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες τροφίμων είναι η αποφυγή της υποβάθμισης της ποιότητας των τροφίμων λόγω βακτηριδίων. Εάν υπάρξει δια-τμηματική μόλυνση μέσω της μεταφοράς βακτηριδίων από ένα τμήμα παραγωγής σε άλλο, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι η μόλυνση τροφίμων που έχουν ήδη παραχθεί.

Είναι λοιπόν σημαντικό να υπάρχει ένα σύστημα που να εξασφαλίζει την υγιεινή και την ασφάλεια τροφίμων.



Χρησιμοποιήστε χρώματα για να βελτιστοποιήσετε την καθαριότητα

Η VIKAN® έχει εξελίξει ένα ξεκάθαρο και απλό σύστημα κωδικοποίησης με χρώματα, που διευκολύνει την βελτιστοποίηση της υγιεινής της εταιρείας. Όλα τα εργαλεία είναι διαθέσιμα σε πέντε χρώματα. Μερικά ακόμα και σε έξι χρώματα. Χρησιμοποιώντας τα χρωματιστά είδη καθαρισμού σε προκαθορισμένα τμήματα ή τομείς παραγωγής, οι χρήστες μπορούν γρήγορα να δουν που χρησιμοποιούνται τα συγκεκριμένα εργαλεία, αποφεύγοντας εύκολα την μετακίνηση εργαλείων από το ένα τμήμα στο άλλο.

Πλήρης γκάμα χρωμάτων στα εργαλεία

Η VIKAN® είναι η μόνη εταιρεία στον κόσμο που φτιάχνει επαγγελματικά εργαλεία καθαρισμού σε πλήρη γκάμα χρωμάτων. Τόσο το σώμα όσο και οι ίνες είναι στο ίδιο χρώμα. Έτσι το χρώμα κάθε εργαλείου είναι ξεκάθαρο, ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα λάθους. Και εάν ακόμα συμβεί κάποιο ατύχημα, η αιτία μπορεί να ανιχνευτεί με μεγάλη ευκολία.


Ένα κρίσιμο σημείο ελέγχου στο σύστημα HACCP είναι η καθαριότητα, και από την εμπειρία μας το σύστημα αυτό μπορεί να βελτιωθεί με τον καλύτερο προγραμματισμό της καθαριότητας. Εάν η εταιρεία εφαρμόζει ήδη το σύστημα HACCP, είναι καλή ιδέα να την συμπληρώσει με εργαλεία καθαρισμού με χρωματικό κώδικα.

Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα:

- Έμφαση δίδεται στην καθαριότητα ως κρίσιμο σημείο ελέγχου.
- Η καθαριότητα είναι πιο αποτελεσματική και πιο οικονομική.
- Ο κίνδυνος δια-τμηματικής μόλυνσης μειώνεται στο ελάχιστο.

Σαν μέρος του Συστήματος Υγιεινής VIKAN® μπορούμε να ετοιμάσουμε ειδικά πλάνα καθαρισμού φτιαγμένα στα μέτρα σας. Δίνοντας μας μια γενική εικόνα των χώρων για καθαρισμό, μπορούμε να βοηθήσουμε πως θα χωρίστε χρωματικά το χώρο και να προσδιορίσουμε πως τα επιλεγμένα εργαλεία καθαρισμού πρέπει να τοποθετούνται.

Το πλεονέκτημα ενός τέτοιου σχεδίου είναι πρωτίστως ότι ελαχιστοποιείται η δια-τμηματική μόλυνση. Σε δεύτερο χρόνο το σχέδιο εξασφαλίζει ότι ο καθαρισμός θα είναι πιο αποτελεσματικός καθώς οι υπάλληλοι θα διαθέτουν πάντα το σωστό εργαλείο. Τέλος, έχουμε παρατηρήσει ότι ένα μεμονωμένο εργαλείο καθαρισμού έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής όταν καθαρίζεται μετά από κάθε χρήση και τοποθετείται στην κρεμάστρα τοίχου μέχρι να ξαναχρησιαστεί. Συνολικά, μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να γίνει σημαντική οικονομία με την ένταξη του χρωματικού συστήματος σε χώρους παραγωγής.





ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Επιτρέψτε στους επαγγελματίες σύμβουλους υγιεινής μας να μελετήσουν τις εγκαταστάσεις παραγωγής σας. Θα δημιουργήσουμε ένα ξεκάθαρο και απλό σχέδιο καθαρισμού και μία περιγραφή των προβλημάτων υγιεινής που υπάρχουν ήδη σε συνδυασμό με τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό σας. Η πρότασή μας για το σωστό εργαλείο καθαρισμού θα βασίζεται σε αυτή την μελέτη.

Το αποτέλεσμα είναι ένας πλήρης χρωματικός έλεγχος με ένα σχέδιο των χώρων παραγωγής και μία ανακεφαλαίωση των εργαλείων καθαρισμού που απαιτεί κάθε τομέας ξεχωριστά. Μπορούμε επίσης να βοηθήσουμε στην πραγματοποίηση του σχεδίου και την εκπαίδευση του προσωπικού πάνω στα εργαλεία και την χρήση τους.

Το Σύστημα Υγιεινής VIKAN® θα σας προσφέρει έλεγχο του κόστους υγιεινής και καθαρισμού.





No. 1 in Food Safety


Κωδικός	Τύπος Τρίχας	Διαστάσεις (mm)	Υλικό	Μήκος τρίχας	Ποσότητα ανά κιβώτιο	Χαρακτηριστικά / Εφαρμογή	°C
Σκούπες							
2914	Σκληρή	300x40x270 mm	Πολυέστερ	170 mm	10	Φτάνει σε στενούς χώρους / Κόψιμο ινών υπό γωνία.	121°
3104	Μαλακή	235x34x179 mm	Πολυέστερ	75 mm	10	Για σκούπισμα πέτρινου πατόματος και για γωνίες.	121° •
	Διχοτομημένη						
Σκούπες Δαπέδου							
2915	Σκληρή	300x69x177 mm	Πολυέστερ, 15 Σειρές	109 mm	8	Σκούπες με σκληρή τρίχα.	121° • ▲
2920	Σκληρή	465x69x177 mm	Πολυέστερ, 20 Σειρές	109 mm	4		121° •
7066	Μαλακή					Για στεγνούς χώρους μόνο.	
	Διχοτομημένη	300x69x127 mm	Πολυπροπυλένιο	59 mm	8	Για σκούπισμα μικροσωματιδίων.	100° • *
7068	Μέτρια	300x69x131 mm	Πολυέστερ	63 mm	8	Για σκούπισμα μεσαίων μεγέθους σωματιδίων σε υγρό περιβάλλον.	100° •
Σκούπες							
3174	Σκληρή - Μαλακή	400x46x130 mm	Πολυέστερ	58 mm	10	Σκούπα συνδυασμού. Οι μπροστινές σκληρές	121° • ▲
3194	Σκληρή - Μαλακή	600x45x135 mm	Πολυέστερ	60 mm	10	τρίχες ξεκολλάνε τη βρωμιά και οι πίσω μαλακίες την σκουπίζουν. Σκούπα υγιεινής.	121°
3178	Σκληρή						
	Διχοτομημένη	400x46x130 mm	Πολυπροπυλένιο	58 mm	10		100° • *
3179	Μέτρια	400x48x125 mm	Πολυέστερ	60 mm	10	Για σκούπισμα μεσαίων σωματιδίων.	121° •
3199	Μέτρια	590x45x130 mm	Πολυέστερ	57 mm	10	Για σκούπισμα μεσαίων σωματιδίων.	121°

* Οι διχοτομημένες ίνες δεν ικανοποιούν τους κανόνες Υγιεινής.

Για την Παραγγελία Προϊόντων

Όταν δίνετε την παραγγελία σας προσθέστε ένα από τους κάτωθι κωδικούς χρωμάτων στο τέλος του κωδικού προϊόντος.

■ +2 ■ +3 ■ +4 □ +5 ■ +6 ■ +9 • Πλήρης γκάμα χρωμάτων ▲ Διατίθεται και σε μαύρο χρώμα.




Κωδικός	Τύπος Τρίχας	Διαστάσεις (mm)	Υλικό	Μήκος τρίχας	Ποσότητα ανά κιβώτιο	Χαρακτηριστικά / Εφαρμογή	°C
Σκούπες Δαπέδου							
7044	Σκληρή	230x70x110 mm	Πολυέστερ	45/35 mm	6	Σκούπα δαπέδου με δύο διαφορετικά μεγέθη τρίχας.	121°
7047	Μέτρια	245x145x110 mm	Πολυέστερ	45 mm	4	Γωνιακή σκούπα, ειδικά για γωνίες και για καθαρίσμα δαπέδου κάτω από διάφορους εξοπλισμούς με οριακή χωρητικότητα.	121° •
Σκούπες Δαπέδου με παροχή νερού							
7041	Σκληρή	270x65x100 mm	Πολυέστερ	25 mm	10	Σκούπα δαπέδου με πολύ σκληρή και κοντή τρίχα. Αραιό γωνιακό τρίχωμα.	121° •
7043	Μέτρια	270x65x100 mm	Πολυέστερ	33 mm	10	Βούρτσα με μακρύτερο τρίχωμα από την 7041 για πλύσιμο τοίχων. Αραιό γωνιακό τρίχωμα.	121° •
Σκούπες Δαπέδου							
7060	Σκληρή	300x70x115 mm	Πολυέστερ	45 mm	16	Πλατιά σκούπα δαπέδου.	121° • ▲
7061	Μέτρια	300x70x115 mm	Πολυέστερ	45 mm	16	Πλατιά σκούπα δαπέδου.	121° •
7062	Σκληρή	470x70x110 mm	Πολυέστερ	43 mm	8	Πλατιά σκούπα δαπέδου.	121° •
7063	Μέτρια	70x70x110 mm	Πολυέστερ	43 mm	8	Σκούπα για μεγάλες επιφάνειες.	121° •

Για την Παραγγελία Προϊόντων

Όταν δίνετε την παραγγελία σας προσθέστε ένα από τους κάτωθι κωδικούς χρωμάτων στο τέλος του κωδικού προϊόντος.

■ +2
 ■ +3
 ■ +4
 +5
 ■ +6
 ■ +9
 • Πλήρης γκάμα χρωμάτων
 ▲ Διατίθεται και σε μαύρο χρώμα.



No. 1 in Food Safety

Κωδικός	Τύπος Τρίχας	Διαστάσεις (mm)	Υλικό	Μήκος τρίχας	Ποσότητα ανά κιβώτιο	Χαρακτηριστικά / Εφαρμογή	°C
Εργονομικές Βούρτσες Χειρός							
4167	Μαλακή	325x65x70 mm	Πολυέστερ	50 mm	6	Κατάλληλες για καθάρισμα μηχανημάτων.	121° *
4169	Σκληρή	325x65x70 mm	Πολυέστερ	35 mm	6	Με ίνες που συγκρατούν το νερό και εργονομικό χερούλι.	121°
Βούρτσες Χειρός με μικρό χερούλι							
4187	Μέτρια	245x70x50 mm	Πολυέστερ	34 mm	10	Για καθάρισμα σε χώρους παραγωγής τροφίμων	121° •
4189	Σκληρή	245x70x50 mm	Πολυέστερ	34 mm	10	και σε βιομηχανίες catering.	121° •▲
4195	Σκληρή	270x20x45 mm	Πολυέστερ	32 mm	10	Ειδικά στενή βούρτσα για χρήσεις όπως καθαρισμό ψαριών.	100°
Βούρτσες Χειρός με Μικρό Χερούλι και Γωνιακό Τρίχωμα							
4193	Μαλακή	245x70x70 mm	Πολυέστερ	53 mm	10	Το πολύ μαλακό τρίχωμα είναι τέλειο για ανοξείδωτες επιφάνειες.	121° •*
Βούρτσες Χειρός με Παροχή Νερού							
7056	Σκληρή	350x45x55 mm	Πολυέστερ	25 mm	10	Με αντάπτορα GARDENA.	121°
7056Q	Σκληρή	350x45x55 mm	Πολυέστερ	25 mm	10	Με μεταλλικό αντάπτορα 1/2".	121°

* Οι διχοτομημένες ίνες δεν ικανοποιούν τους κανόνες Υγιεινής.

Για την Παραγγελία Προϊόντων

Όταν δίνετε την παραγγελία σας προσθέστε ένα από τους κάτωθι κωδικούς χρωμάτων στο τέλος του κωδικού προϊόντος.

■ +2
 ■ +3
 ■ +4
 +5
 ■ +6
 ■ +9
 • Πλήρης γκάμα χρωμάτων
 ▲ Διατίθεται και σε μαύρο χρώμα.




Κωδικός	Τύπος Τρίχας	Διαστάσεις (mm)	Υλικό	Μήκος τρίχας	Ποσότητα ανά κιβώτιο	Χαρακτηριστικά / Εφαρμογή	°C
Στρογγυλοποιημένες Βούρτσες Χειρός							
3883	Μέτρια	Ø125x95 mm	Πολυέστερ	44 mm	15	Αποτελεσματικό εργαλείο για τρίψιμο με εργονομικό σχήμα.	121° •
3885	Σκληρή	Ø120x95 mm	Πολυέστερ	44 mm	15		121° •
Βούρτσες Χειρός							
3887	Μέτρια	185x65x53 mm	Πολυέστερ	33 mm	15	Βούρτσα για τρίψιμο με το χέρι για διάφορες εργασίες καθαριότητας.	121° •
3889	Σκληρή	185x65x53 mm	Πολυέστερ	33 mm	15		121° •
3892	Σκληρή	200x70x60 mm	Πολυέστερ	33 mm	15	Πολύ σκληρή βούρτσα χεριού με έξτρα μακρύ τρίχωμα και στις δύο άκρες.	121° •
3587	Σκληρή	170x50x45 mm	Πολυέστερ	26 mm	15	Μικρή, αποτελεσματική, πρακτική βούρτσα με ενσωματωμένο γάντζο για εύκολη αποθήκευση.	121° •
Βούρτσες Νυχιών / Δακτύλων							
6440	Σκληρή	118x45x38 mm	Πολυέστερ	15 mm	25	Η πιο σκληρή βούρτσα νυχιών / δακτύλων της αγοράς.	121° •▲
Βάση Σφουγγαριού							
5510		230x95x80 mm	Πολυπροπυλένιο		10	Οι εγκοπές σιγουρεύουν πως το σφουγγαράκι είναι σωστά τοποθετημένο.	121° •
Σφουγγάρια							
5523		245x125x23 mm	Σκληρό / Καφέ		10	Σφουγγάρι – Κατάλληλο για τις περισσότερες δουλειές.	100°
5524		245x125x23 mm	Μέτριο / Μπλε		10	Σφουγγάρι – Κατάλληλο για τις περισσότερες δουλειές.	100°
5525		245x125x23 mm	Λεπτό / Άσπρο		10	Σφουγγάρι – Κατάλληλο για ευαίσθητες δουλειές.	100°

Για την Παραγγελία Προϊόντων

Όταν δίνετε την παραγγελία σας προσθέστε ένα από τους κάτωθι κωδικούς χρωμάτων στο τέλος του κωδικού προϊόντος.

■ +2
 ■ +3
 ■ +4
 +5
 ■ +6
 ■ +9
 • Πλήρης γκάμα χρωμάτων
 ▲ Διατίθεται και σε μαύρο χρώμα.



No. 1 in Food Safety


Κωδικός	Τύπος Τρίχας	Διαστάσεις (mm)	Υλικό	Μήκος τρίχας	Ποσότητα ανά κιβώτιο	Χαρακτηριστικά / Εφαρμογή	°C
Βούρτσες Χειρός με Μακριά Λαβή							
4183	Μέτρια	410x43x50 mm	Πολυέστερ	33 mm	15	Κατάλληλο για καθαρισμό μηχανημάτων.	121° •
4185	Σκληρή	410x43x50 mm	Πολυέστερ	33 mm	15	Κατάλληλο για καθαρισμό μηχανημάτων.	121° •
Βούρτσες Καθαρισμού THERMOS							
5395	Μέτρια	350-Ø82 mm	Πολυπροπυλένιο	20 mm	15	Κατάλληλο για καθαρισμό thermos με προστατευτικό για το πιτσίσισμα.	100° □
Βούρτσες Καθαρισμού Μηχανής Κρέατος με Προστατευτικό Χεριών							
4184	Μέτρια	500x11x60 mm	Πολυέστερ	40 mm	12	Κατάλληλο για τον καθαρισμό αιχμηρών αντικειμένων Διατίθεται μόνο σε μπλε και λευκό.	121°
Βούρτσες Πιάτων							
4287	Μέτρια	255x24x33 mm	Πολυέστερ	24 mm	20	Επαγγελματικό μοντέλο με μικρή κεφαλή.	121° •
4237	Μέτρια	255x60x35 mm	Πολυέστερ	23 mm	20	Σκληρή βούρτσα για τα πιάτα.	121° •
Μικρές Χρηστικές Βούρτσες							
3087	Μέτρια	255x40x33 mm	Πολυέστερ	23 mm	20	Σκληρή βούρτσα για κατασρόλες και τηγάνια.	121° •
3089	Μέτρια	250x45x32 mm	Πολυέστερ	23 mm	20	Σκληρή βούρτσα για πιάτα.	121° •
Εργονομικές Χρηστικές Βούρτσες							
3088	Μαλακή	250x45x36 mm	Πολυέστερ	26 mm	20	Με εργονομική λαβή, με ίνες που συγκρατούν το νερό.	121° • *

* Οι διχοτομημένες ίνες δεν ικανοποιούν τους κανόνες Υγιεινής.

Για την Παραγγελία Προϊόντων

Όταν δίνετε την παραγγελία σας προσθέστε ένα από τους κάτωθι κωδικούς χρωμάτων στο τέλος του κωδικού προϊόντος.

■ +2
 ■ +3
 ■ +4
 +5
 ■ +6
 ■ +9
 • Πλήρης γκάμα χρωμάτων
 □ Διατίθεται μόνο σε Λευκό, Κόκκινο & Μπλε




7037

7035

7039

7067

5500



Vikan hygiene system®

Κωδικός	Τύπος Τρίχας	Διαστάσεις (mm)	Υλικό	Μήκος τρίχας	Ποσότητα ανά κιβώτιο	Χαρακτηριστικά / Εφαρμογή	°C
Βάση Σφουγγαριού							
5500		230x95x120 mm	Πολυπροπυλένιο		10	Λευκό μοντέλο για πατόματα. Οι εγκοπές σιγουρεύουν πως το σφουγγαράκι τοποθετημένο με ασφάλεια.	121° •
Σφουγγάρια							
5523		245x125x23 mm	Σκληρό / Καφέ		10	Σφουγγάρι - Κατάλληλο για τις περισσότερες δουλειές.	100°
5524		245x125x23 mm	Μέτριο / Μπλε		10	Σφουγγάρι - Κατάλληλο για τις περισσότερες δουλειές.	100°
5525		245x125x23 mm	Μαλακό / Άσπρο		10	Σφουγγάρι - Κατάλληλο για ευαίσθητες δουλειές.	100°
Βούρτσες Με Περιστροφική Κεφαλή							
7067	Μαλακή	190x70x147 mm	Πολυέστερ	44 mm	4	Προσαρμόζεται και σε βρύση με παροχή νερού. Συγκρατεί το νερό και χωράει και σε κουβά.	121° • *
Βούρτσες με κυλινδρική κεφαλή για λαβές							
7035	Μέτρια	120-Ø135 mm	Πολυέστερ	33 mm	8	Κυλινδρική βούρτσα. Για καθαρισμό μπουκαλιών και περιεκτών.	121°
Βούρτσες για δοχεία							
7037	Σκληρή	210x135x95 mm	Πολυέστερ	40 mm	8	Για καθαρισμό δοχείων και κιβωτίων.	121° • ▲
7039	Μέτρια	210x135x95 mm	Πολυπροπυλένιο	40 mm	8	Για καθαρισμό δοχείων και κιβωτίων.	100° •

* Οι διχοτομημένες ίνες δεν ικανοποιούν τους κανόνες Υγιεινής.

Για την Παραγγελία Προϊόντων

Όταν δίνετε την παραγγελία σας προσθέστε ένα από τους κάτωθι κωδικούς χρωμάτων στο τέλος του κωδικού προϊόντος.


■ +2 ■ +3 ■ +4 ■ +5 ■ +6 ■ +9 • Πλήρης γκάμα χρωμάτων ▲ Διατίθεται και σε μαύρο χρώμα.



4588



4582



No.1 in Food Safety



Κωδικός	Τύπος Τρίχας	Διαστάσεις (mm)	Υλικό	Μήκος τρίχας	Ποσότητα ανά κιβώτιο	Χαρακτηριστικά / Εφαρμογή	°C
Βούρτσες αρτοποιίας							
4582	Μαλακή	310x95x32 mm	Πολυέστερ	60 mm	10	Κατάλληλη για σκούπισμα διάφορων σωματιδίων π.χ. αλεύρι.	121° •
4586	Μαλακή	350x45x110 mm	Πολυέστερ	45 mm	15	Βούρτσα χεριού για διάφορα σωματίδια, μπορούν να καθαριστούν και σε πλυντήριο πιάτων.	121° •▲
4588	Μαλακή	350x45x110 mm	Πολυέστερ	45 mm	15		121° •
Βούρτσες ζαχαροπλαστικής							
555030	Μαλακή / Λευκή	30x10x185 mm	Πολυέστερ	50 mm	10	Καλύπτει τις υψηλές απαιτήσεις για εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία παραγωγής τροφίμων, όπου τα εργαλεία έρχονται σε άμεση επαφή με τα προϊόντα τροφίμων.	121° □
5550303	Μαλακή / Μπλε	30x10x185 mm	Πολυέστερ	50 mm	10		121° □
555050	Μαλακή / Λευκή	50x10x190 mm	Πολυέστερ	50 mm	10		121° □
5550503	Μαλακή / Μπλε	50x10x190 mm	Πολυέστερ	50 mm	10		121° □
555070	Μαλακή / Λευκή	70x10x195 mm	Πολυέστερ	50 mm	10		121° □
5550703	Μαλακή / Μπλε	70x10x195 mm	Πολυέστερ	50 mm	10		121° □

Για την Παραγγελία Προϊόντων

Όταν δίνετε την παραγγελία σας προσθέστε ένα από τους κάτωθι κωδικούς χρωμάτων στο τέλος του κωδικού προϊόντος.

■ +2 ■ +3 ■ +4 □ +5 ■ +6 ■ +9

• Πλήρης γκάμα χρωμάτων □ Διατίθεται μόνο σε Λευκό, Κόκκινο & Μπλε.
▲ Διατίθεται και σε μαύρο χρώμα.



Κωδικός	Τύπος Τρίχας	Διαστάσεις (mm)	Υλικό	Μήκος τρίχας	Ποσότητα ανά κιβώτιο	Χαρακτηριστικά / Εφαρμογή	°C
Βουρτσάκια καθαρισμού σωλήνων για ατσαλίνες							
5356	Μέτρια	205xØ60x170 mm	Πολυέστερ	28 mm	12	Βουρτσάκι για ατσαλίνα.	121° •
5354	Σκληρή	190xØ12x170 mm	Πολυέστερ	5 mm	10	Βουρτσάκι για ατσαλίνα.	121° •
Ατσαλίνες Εύκαμπτες Προεκτάσεις							
5345		Ø6x1500 mm	Stainless Steel – Ανοξειδωτο		10	Προέκταση για χρήση με το 5350 και το 5354 ή το 5356.	121°
5350		Ø6x1500 mm	Stainless Steel – Ανοξειδωτο		10	Για καθαρισμό στριφτών σωλήνων.	121°
5352		Ø6x1500 mm	Νάλον		10	Για καθαρισμό στριφτών σωλήνων.	121°
Βούρτσες καθαρισμού για δοχεία και μπουκάλια							
5375	Σκληρή	500xØ10x150 mm	Πολυέστερ	3 mm	15	Βούρτσες καθαρισμού για δοχεία και	121° •
5376	Σκληρή	500xØ20x110 mm	Πολυέστερ	9 mm	15	μπουκάλια στην βιομηχανία τροφίμων.	121° •
5378	Μέτρια	500xØ40x110 mm	Πολυέστερ	17 mm	15	-	121° •
5379	Μέτρια	500xØ50x110 mm	Πολυέστερ	23 mm	15	-	121° •
5370	Μαλακή	500xØ60x150 mm	Πολυέστερ	27 mm	15	-	121° •

Για την Παραγγελία Προϊόντων

Όταν δίνετε την παραγγελία σας προσθέστε ένα από τους κάτωθι κωδικούς χρωμάτων στο τέλος του κωδικού προϊόντος.

■ +2
 ■ +3
 ■ +4
 +5
 ■ +6
 ■ +9
 • Πλήρης γκάμα χρωμάτων




No. 1 in Food Safety

Κωδικός	Τύπος Τρίχας	Διαστάσεις (mm)	Υλικό	Μήκος τρίχας	Ποσότητα ανά κιβώτιο	Χαρακτηριστικά / Εφαρμογή	°C
Βούρτσες για τον εξωτερικό καθαρισμό σωλήνων							
5374	Μέτρια	Ø60/510x200 mm	Πολυέστερ	25 mm	5	Με ρυθμιζόμενη γωνία και εύκαμπτη κεφαλή βούρτσας που κάνει δυνατό το καθαρισμό επιφανειών διαφόρων τύπων και μεγεθών. Διατίθεται μόνο σε μπλε.	100°
5371	Μαλακή	Ø120/510x200 mm	Πολυέστερ	55 mm	5	Απομακρύνει την σκόνη πάνω από σωληνώσεις, γεΐσα ή άλλα παρόμοια. Για στεγνό καθάρισμα. Διατίθεται μόνο σε μπλε.	100°
Βούρτσες καθαρισμού σωλήνων για γερούλια							
538050	Σκληρή	140xØ50 mm	Πολυέστερ	10 mm	15	Φτιαγμένο για να προσαρμόζεται σε όλες τις λαβές και κοντάρια της VIKAN®. Τεστ έχουν αποδείξει πως έχει μειωθεί σημαντικά ο χρόνος καθαρισμού κρεατομηχανών	121° ▲
538063	Σκληρή	150xØ63 mm	Πολυέστερ	11 mm	15	και η υγιεινή κατά συνέπεια βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα χρησιμοποιώντας το σωστό βουρτσάκι καθαρισμού.	121° ▲
538077	Σκληρή	155xØ77 mm	Πολυέστερ	24 mm	15		121° ▲
538090	Σκληρή	160xØ90 mm	Πολυέστερ	30 mm	12		121° ▲
5380103	Σκληρή	170xØ105 mm	Πολυέστερ	37 mm	12		121° ▲
Βούρτσες για κρεατομηχανές							
7033	Σκληρή	480xØ90 mm	Πολυέστερ	30 mm	15	Για καθαρισμό κρεατομηχανών.	121° •
Μίνι γερούλι							
2934		165xØ32 mm	Πολυπροπυλένιο		20	Προσαρμόζεται σε όλο των εξοπλισμό που δέχεται λαβή ή κοντάρι.	100° •

Για την Παραγγελία Προϊόντων

Όταν δίνετε την παραγγελία σας προσθέστε ένα από τους κάτωθι κωδικούς χρωμάτων στο τέλος του κωδικού προϊόντος.

- +2
- +3
- +4
- +5
- +6
- +9
- Πλήρης γκάμα χρωμάτων
- ▲ Διατίθεται και σε μαύρο χρώμα.



Vikan hygiene system®

No.1 in Food Safety

Κωδικός	Διαστάσεις (mm)	Υλικό	Ποσότητα ανά κιβώτιο	Χαρακτηριστικά / Εφαρμογή	°C
Εύστρες για λαβές					
2912	270x33x285 mm	Νάilon	10	Ασφαλές για χρήση σε πατόματα και μηχανήματα.	121° □
2910	280x33x220 mm	Πολυπροπυλένιο / Ανοξειδωτο	10	Για την απομάκρυνση επίμονης βρωμιάς από τραπέζια και πατόματα.	121° •
Αναδευτήρες					
7007	250x50x900 mm	Νάilon	1	Κατάλληλοι για ανακάτεμα σε wok και μεγάλα καζάνια. Ανθεκτικοί	170° □
7009	300x50x1200 mm	Νάilon	1	σε θερμοκρασίες μέχρι 170°.	170° □
7010	250x50x1200 mm	Πολυπροπυλένιο	1	Κατάλληλοι για ανακάτεμα σε τηγάνι wok και μεγάλες κατσαρόλες.	100° □
7012	250x50x1200 mm	Πολυπροπυλένιο	1	Κατάλληλοι για ανακάτεμα σε τηγάνι wok και μεγάλες κατσαρόλες. Διατίθενται και με τρύπες.	100° □
Εύστρες					
7011	112x30x220 mm	Νάilon	20	Προσαρμζονται σε όλες τις λαβές τις VIKAN®.	121° □
7013	112x30x220 mm	Πολυαιθυλένιο	20	Εύκαμπτη λεπίδα για καμπυλωτές επιφάνειες.	100° □
7015	112x30x225 mm	Πολυπροπυλένιο/Λάστιχο	20	Κατάλληλες για το άδειασμα δοχείων.	100° •
Εύστρες γεριού					
4050	240x90x80 mm	Πολυπροπυλένιο / Ανοξειδωτο	20	Κατάλληλες για τον καθαρισμό εστιών και ψηστικών πλακών.	100°
4055	240x90x80 mm	Πολυπροπυλένιο / Νάilon	20	Για την απομάκρυνση επίμονης βρωμιάς από τραπέζια.	100° •
Στεγνωτήρι					
7074	600x113x70 mm	Ανοξειδωτο / Νεοπρένιο	1	Κατάλληλο για τον καθαρισμό σφαγείων.	121° □
7075	600x5x40 mm	Νεοπρένιο	1	Ανταλλακτική λεπίδα για το 7074.	121°

Για την Παραγγελία Προϊόντων

Όταν δίνετε την παραγγελία σας προσθέστε ένα από τους κάτωθι κωδικούς χρωμάτων στο τέλος του κωδικού προϊόντος.

■ +2 ■ +3 ■ +4 □ +5 ■ +6 ■ +9 • Πλήρης γκάμα χρωμάτων □ Διατίθεται μόνο σε Λευκό




Κωδικός	Διαστάσεις (mm)	Υλικό	Ποσότητα ανά κιβώτιο	Χαρακτηριστικά / Εφαρμογή	°C	Κωδικός Σφουγγαριού Αντικατάστασης
Στεγνωτήρια με περιστρεφόμενη κεφαλή						
054025	400x55x115 mm	Από ενισχυμένο	10	Η περιστρεφόμενη κεφαλή εξασφαλίζει τον γρήγορο	100°	054035 Άσπρο 054030 Μαύρο
055025	500x55x115 mm	πολυπροπυλένιο με	10	και αποτελεσματικό καθαρισμό σε δυσπρόσιτα μέρη.	100°	055035 Άσπρο 055030 Μαύρο
056025	600x55x115 mm	λαστιχένιο σφουγγάρι	10	Η αντικατάσταση της λεπίδας είναι εύκολη και	100°	056035 Άσπρο 056030 Μαύρο
057025	700x55x115 mm		10	δεν απαιτεί την χρήση άλλων εργαλείων.	100°	057035 Άσπρο 057030 Μαύρο
Στεγνωτήρι Χειρός						
4767	240x40x225 mm	Πολυπροπυλένιο με λαστιχένιο σφουγγάρι	20	Για την απομάκρυνση του νερού από τραπέζια και άλλες επιφάνειες.	100°	

Για την Παραγγελία Προϊόντων

Όταν δίνετε την παραγγελία σας προσθέστε ένα από τους κάτωθι κωδικούς χρωμάτων στο τέλος του κωδικού προϊόντος.

■ +2 ■ +3 ■ +4 ■ +5 ■ +6 ■ +9



No.1 in Food Safety

Κωδικός	Διαστάσεις (mm)	Υλικό	Ποσότητα ανά κιβώτιο	Χαρακτηριστικά / Εφαρμογή	°C
Ultra Υγιεινά Στεγνωτήρια Δαπέδου					
7070	400x40x95 mm	Ενισχυμένο πολυπροπυλένιο με λάστιχο	15	Στεγνωτήρια δαπέδου για απόλυτη υγιεινή χωρίς τρύπες ή ρωγμές όπου μπορούν να συγκεντρωθούν βακτηρίδια.	121° •
7071	500x40x95 mm	Ενισχυμένο πολυπροπυλένιο με λάστιχο	15		121° •
7072	600x40x95 mm	Ενισχυμένο πολυπροπυλένιο με λάστιχο	15		121° •
7073	700x40x95 mm	Ενισχυμένο πολυπροπυλένιο με λάστιχο	15		121° •
Ultra Υγιεινά Στεγνωτήρια Δαπέδου Με Περιστρεφόμενο Λαιμό					
7076	400x40x140 mm	Ενισχυμένο πολυπροπυλένιο με λάστιχο	15	Στεγνωτήρια δαπέδου για απόλυτη υγιεινή χωρίς τρύπες ή ρωγμές όπου μπορούν να συγκεντρωθούν βακτηρίδια.	121° •
7077	500x40x140 mm	Ενισχυμένο πολυπροπυλένιο με λάστιχο	15		121° •
Ultra Υγιεινά Στεγνωτήρι Πάγκου					
4769	270x37x205 mm	Ενισχυμένο πολυπροπυλένιο με λάστιχο	20	Το νέο ενιαίο στεγνωτήρι ενσωματώνει λαστιχένια λεπίδα σε σώμα από ενισχυμένο πολυπροπυλένιο. Ειδικά κατάλληλο για χρήση σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας. Το στεγνωτήρι χειρός μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκεί που και το στεγνωτήρι 40cm είναι πολύ μεγάλο όπως π.χ. για την απομάκρυνση νερού από επιφάνειες τραπεζιών.	121° •

Για την Παραγγελία Προϊόντων

Όταν δίνετε την παραγγελία σας προσθέστε ένα από τους κάτωθι κωδικούς χρωμάτων στο τέλος του κωδικού προϊόντος.

■ +2
 ■ +3
 ■ +4
 +5
 ■ +6
 ■ +9
 • Πλήρης γκάμα χρωμάτων



7086



7084



7082



7080




Κωδικός	Διαστάσεις (mm)	Υλικό	Ποσότητα ανά κιβώτιο	Χαρακτηριστικά / Εφαρμογή	°C	Κωδικός Σφουγγαριού Αντικατάστασης	
Στεγνωτήρια Δαπέδου							
7080	400x50x100 mm	Από ενισχυμένο	12	Μεγάλης αντοχής, διάρκειας	100°	054035 Άσπρο	054030 Μαύρο
7082	500x50x100 mm	πολυπροπυλένιο με	12	ζωής και στιβαρό.	100°	055035 Άσπρο	055030 Μαύρο ▲
7084	600x50x100 mm	λαστιχένιο σφουγγάρι	12		100°	055035 Άσπρο	056030 Μαύρο
7086	700x50x100 mm		12		100°	056035 Άσπρο	057030 Μαύρο

Για την Παραγγελία Προϊόντων

Όταν δίνετε την παραγγελία σας προσθέστε ένα από τους κάτωθι κωδικούς χρωμάτων στο τέλος του κωδικού προϊόντος.

■ +2
 ■ +3
 ■ +4
 +5
 ■ +6
 ■ +9
 • Πλήρης γκάμα χρωμάτων
 ▲ Διατίθεται και σε μαύρο χρώμα.





Κωδικός	Διαστάσεις (mm) (Πάχος τοιχώματος αλουμινίου 1,2mm)	Υλικό	Ποσότητα ανά κιβώτιο	Χαρακτηριστικά / Εφαρμογή	°C
Εργονομικά κοντάρια από Αλουμίνιο					
2935	1300xØ33-42 mm	Ανοδιωμένο αλουμίνιο	10	Εργονομικά κοντάρια με μεταβλητό πάχος κατά μήκος της λαβής για σταθερό και άνετο κράτημα.	100° •
2937	1500xØ33-42 mm	Ανοδιωμένο αλουμίνιο	10		100° • ▲
2981	650xØ33 mm	Ανοδιωμένο αλουμίνιο	10		100° •
Εργονομικά κοντάρια από Fiberglass					
2936	1300xØ33-42 mm	Fiberglass	10	Εργονομικά κοντάρια με μεταβλητό πάχος κατά μήκος της λαβής για σταθερό και άνετο κράτημα.	100° •
2938	1500xØ33-42 mm	Fiberglass	10		100° •
2972	1700xØ33-42 mm	Fiberglass	10		100° •
Προεκτάσεις					
2932	1000xØ33 mm	Ανοδιωμένο αλουμίνιο	4	Συχνά χρησιμοποιείται με τους καθαριστήρες σωλήνων με βιδωτή κεφαλή. Χρησιμοποιείται μόνο μέσα στον σωλήνα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως προέκταση μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό μήκος.	100°
Προεκτάσεις					
2925	1300-1900xØ35 mm	Ανοδιωμένο αλουμίνιο	5	Συχνά χρησιμοποιείται με τις βούρτσες σωλήνων με βιδωτή κεφαλή. Χρησιμοποιείται μόνο μέσα στον σωλήνα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως προέκταση μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό μέγεθος.	100°

Για την Παραγγελία Προϊόντων

Όταν δίνετε την παραγγελία σας προσθέστε ένα από τους κάτωθι κωδικούς χρωμάτων στο τέλος του κωδικού προϊόντος.

■ +2
 ■ +3
 ■ +4
 +5
 ■ +6
 ■ +9
 • Πλήρης γκάμα χρωμάτων
 ▲ Διατίθεται και σε μαύρο χρώμα.



Κωδικός	Διαστάσεις (mm) (Πάχος τοιχώματος αλουμινίου 1,2mm)	Υλικό	Ποσότητα ανά κιβώτιο	Χαρακτηριστικά / Εφαρμογή	°C
Εργονομικά τηλεσκοπικά κοντάρια					
2977	2100x5860xØ40 mm	Fiberglass	1	Για καθάρισμα σε ψηλά σημεία. Διατίθεται μόνο σε γκρι.	100°
2975	1675-2925xØ35 mm	Ανοδιωμένο αλουμίνιο	2	Εργονομική λαβή.	100° • ▲
Εργονομικά τηλεσκοπικά κοντάρια με παροχή νερού					
2973	1675-2970x Ø35 mm	Ανοδιωμένο αλουμίνιο	2	Εργονομικό τηλεσκοπικό κοντάρι. Με παροχή νερού. Με σύνδεσμο σωλήνα ½ ή ¾.	100° • *
2973Q	1675-2970xØ35 mm	Ανοδιωμένο αλουμίνιο	2	Εργονομικό τηλεσκοπικό κοντάρι. Με παροχή για νερό. Με μεταλλικό αντάπτορα ½.	100° • *
Εργονομικά κοντάρια με παροχή νερού					
2991	1600xØ31 mm	Ανοδιωμένο αλουμίνιο	10	Κατάλληλο για δεξαμενές και τοίχους. Με σύνδεσμο σωλήνα ½ και ¾.	100° • *
2991Q	1600xØ31 mm	Ανοδιωμένο αλουμίνιο	10	Κατάλληλο για δεξαμενές και τοίχους. Με μεταλλικό αντάπτορα ½.	100° • *
Ανοξειδωτά Εργονομικά κοντάρια					
2939	1500xØ33-42 mm	Ανοξειδωτά	5	Εργονομικά κοντάρια με μεταβλητό πάχος.	100° •
2983	1000xØ31 mm	Ανοξειδωτά	5	Εργονομικά κοντάρια με μεταβλητό πάχος.	100° •

* Συνιστάται η θερμοκρασία του νερού να μην ξεπερνά τους 50°C

Για την Παραγγελία Προϊόντων

Όταν δίνετε την παραγγελία σας προσθέστε ένα από τους κάτωθι κωδικούς χρωμάτων στο τέλος του κωδικού προϊόντος.

■ +2 ■ +3 ■ +4 □ +5 ■ +6 ■ +9 • Πλήρης γκάμα χρωμάτων ▲ Διατίθεται και σε μαύρο χρώμα.



Κωδικός	Μήκος	Διαστάσεις Χούφτας	Υλικό	Ποσότητα ανά κιβώτιο	Χαρακτηριστικά / Εφαρμογή	Βάρος	°C
Εργονομικά Φτυάρια							
5600	1150 mm	380x340x90 mm	Πολυπροπυλένιο	1	Φτυάρι που αντέχει στα χτυπήματα και είναι	1,675 kg	100° •
5601	1300 mm	380x340x90 mm	Πολυπροπυλένιο	1	κατάλληλο για χρήση σε τρόφιμα. Εργονομικός	1,84 kg	100° •▲
5610	1150 mm	330x270x75 mm	Πολυπροπυλένιο	1	σχεδιασμός για την ελαχιστοποίηση της	1,555 kg	100° •
5611	1300 mm	330x270x75 mm	Πολυπροπυλένιο	1	επιβάρυνσης της πλάτης.	1,72 kg	100° •
Εργονομικά φτυάρια με τρύπες αποστράγγισης							
5603	1150 mm	380x340x90 mm	Πολυπροπυλένιο	1	Το φτυάρι είναι κατασκευασμένο ώστε να	1,55 kg	100° •▲
					στραγγίζει τα περιττά νερά ή τον πάγο, όπως		
					για παράδειγμα σε βιομηχανίες αλιείας.		
5604	1300 mm	380x340x90 mm	Πολυπροπυλένιο	1		1,72 kg	100° ▲
Εργονομική τσουγκράνα							
5690	1270 mm	315x270x120 mm	Πολυπροπυλένιο	1	Τσουγκράνα Υψηλής Υγιεινής που είναι σχεδιασμένη έτσι	1,45 kg	100° □
					ώστε να μεταφέρει μεγάλες ποσότητες από υλικά τροφίμων.		
					Κατάλληλη για χρήση σε διάφορες βιομηχανίες όπως για		
					παράδειγμα την παραγωγή κρασιού, κρεάτων και πουλερικών.		
Εργονομική τσουγκράνα							
5691	200 mm	200x200x156 mm	Πολυπροπυλένιο	1	Τσουγκράνα Υψηλής Υγιεινής που είναι σχεδιασμένη για	0,415 kg	100° □
					να μεταφέρει διάφορα υλικά τροφίμων προς το μέρος σας.		
					Για χρήση στην οινοποιία, αλλά επίσης χρήσιμη και στην		
					βιομηχανία κρεάτων και πουλερικών.		

Για την Παραγγελία Προϊόντων

Όταν δίνετε την παραγγελία σας προσθέστε ένα από τους κάτωθι κωδικούς χρωμάτων στο τέλος του κωδικού προϊόντος.

■ +2 ■ +3 ■ +4 □ +5 ■ +6 ■ +9

• Πλήρης γκάμα χρωμάτων □ Διατίθεται μόνο σε Λευκό.
▲ Διατίθεται και σε μαύρο χρώμα.



Κωδικός	Διαστάσεις (mm)	Όγκος	Υλικό	Ποσότητα ανά κιβώτιο	Χαρακτηριστικά / Εφαρμογή	°C
Εργονομικές σέσουλες						
5670	360x160x95 mm	2 l	Πολυπροπυλένιο	12	Συμπαγής σέσουλα με ζύστρα στο τελείωμα.	100° •
5675	330x120x75 mm	1 l	Πολυπροπυλένιο	12	Συμπαγής σέσουλα με ζύστρα στο τελείωμα.	100° •
5680	335x190x123 mm	2 l	Πολυπροπυλένιο	10	Στρογγυλή σέσουλα με μεζούρα.	100° •
5685	325x180x85 mm	1 l	Πολυπροπυλένιο	12	Σέσουλα / μπόλ ανακατέματος με εργονομική λαβή και διαβαθμίσεις μεζούρας.	100° •
Εργονομικό φαράσι						
5660	295x100x320 mm		Πολυπροπυλένιο	10	Ένα σταθερό φαράσι που εφάπτεται πολύ καλά στην επιφάνεια.	100° • ▲
Κουβάς						
0210	Ø290x310 mm	10 l	Πολυαιθυλένιο	5	Γερός κουβάς υγιεινής με ανοξείδωτο χερούλι	60° •
						-15°C – +60°C.

Για την Παραγγελία Προϊόντων

Όταν δίνετε την παραγγελία σας προσθέστε ένα από τους κάτωθι κωδικούς χρωμάτων στο τέλος του κωδικού προϊόντος.

■ +2
 ■ +3
 ■ +4
 +5
 ■ +6
 ■ +9
 • Πλήρης γκάμα χρωμάτων
 ▲ Διατίθεται και σε μαύρο χρώμα.



No.1 in Food Safety

Κωδικός	Διαστάσεις (mm)	Υλικό	Ποσότητα ανά κιβώτιο	Χαρακτηριστικά / Εφαρμογή	°C
Κρεμάστρες Τοίχου					
0600	910x115x65 mm	3 Μεγάλοι & 6 μικροί γάντζοι, 2 μεγάλα κλιπ για χερούλια	1	Ενισχυμένη κρεμάστρα για την τακτοποίηση των καθαριστικών εργαλείων με υγιεινό τρόπο.	100°
0605	470x115x65 mm	4 Μικροί γάντζοι, 2 μεγάλοι για χερούλια	1		100°
0610	247x115x65 mm	2 Μικροί γάντζοι, 1 μεγάλος για χερούλια	1		100°
0615	238x160x60 mm	Fiberglass / Πολυπροπυλένιο	1	Ένας γάντζος γενικής χρήσης παρέχει την σωστή και ασφαλή αποθήκευση εργαλείων και εξοπλισμών.	100° • ▲
0691		Άγκιστρα / μικρά	30	Για τοποθέτηση στην κρεμάστρα τοίχου.	100° □
0692		Άγκιστρα / μεγάλα	20	Για τοποθέτηση στην κρεμάστρα τοίχου.	100° □
0694		Τάπες με βίδα, Πολυπροπυλένιο	10	Για να βιδωθούν στις άκρες της κρεμάστρας τοίχου.	100° □
0696		Άγκιστρα / μικρά για χερούλια	20	Για τοποθέτηση στην κρεμάστρα τοίχου.	100° □
0698		Άγκιστρα / μεγάλα για χερούλια	20	Για να βιδωθεί απευθείας στον τοίχο.	100° □

Για την Παραγγελία Προϊόντων

Όταν δίνετε την παραγγελία σας προσθέστε ένα από τους κάτωθι κωδικούς χρωμάτων στο τέλος του κωδικού προϊόντος.

■ +2
 ■ +3
 ■ +4
 ■ +5
 ■ +6
 ■ +9

• Πλήρης γκάμα χρωμάτων □ Διατίθεται μόνο σε Λευκό
 ▲ Διατίθεται και σε μαύρο χρώμα



Κωδικός	Τύπος	Διαστάσεις (mm)	Υλικό	Μήκος Ύψος	Ποσότητα ανά κιβώτιο	Χαρακτηριστικά / Εφαρμογή	°C
Λάστιχα							
0702		15 m	Ενισχυμένο PVC		1	Με τρεις αντάπτορες Κωδ. Είδους: .0700, 0701 & 0703. Μπορεί να καθαριστεί στους 60° με πίεση 8 bar.	60°
Νεροπίστολο							
0704			Πολυοξυμεθυλένιο,		1	Για το λάστιχο 0702. Μπορεί να καθαριστεί στους 60° με πίεση 6 bar.	60°
0711			Χαλκός, ανοξείδωτος, λάστιχο		1	Το γνωστό πολυδοκιμασμένο νεροπίστολο.	60° • ▲
Αντάπτορες							
0700		1/2", 3/4"	Επιχρωμιωμένος χαλκός		1	Τάπα αντάπτορα Μέγιστη πίεση 10 bar.	-30° – +100°
0701		1/2"	Επιχρωμιωμένος χαλκός		1	Αντάπτορας για λάστιχο. Μέγιστη πίεση 10 bar.	-30° – +100°
0703		1/2"	Επιχρωμιωμένος χαλκός		1	Αυτόματος σφικτήρας. Μέγιστη πίεση 10 bar.	-30° – +100°
0705		1/2"	Επιχρωμιωμένος χαλκός		1	Χρησιμοποιείται για την ένωση δύο λάστιχων.	-30° – +100°
						Αρσενικός/αρσενικός αντάπτορας. Μέγιστη πίεση 10 bar.	
0706		1/2"	Επιχρωμιωμένος χαλκός		1	Περιστρεφόμενος αντάπτορας.	-30° – +100°
0712		1/2"	Επιχρωμιωμένος χαλκός		1	Αντάπτορας για ενδιάμεσα του πιστολιού 0711 και λάστιχου.	-30° – +100°
0715		3/4"	Επιχρωμιωμένος χαλκός		1	“Έξυπνος” αντάπτορας.	-30° – +100°
0716		3/4"	Επιχρωμιωμένος χαλκός		1	Αντάπτορας για λάστιχο.	-30° – +100°
0717		3/4"	Επιχρωμιωμένος χαλκός		1	Αντάπτορας Σύνδεσμος.	-30° – +100°
Επαγγελματική Βούρτσα Τουαλέτας							
5051		Σκληρή 700 mm	Πολυπροπυλένιο / Πολυεστέρας	30 mm	6	Εργονομικά σωστό μήκος λαβής. Περιλαμβάνεται εξάρτημα για τοποθέτηση στον τοίχο. Μόνο σε μπλε.	100°
Βούρτσα Αποχέτευσης							
5360		Μέτρια 150x293xØ15	Πολυπροπυλένιο / Πολυεστέρας	5 mm	15	Κατάλληλο για καθάρισμα οπών αποχέτευσης. Μόνο σε μαύρο και μπλε.	100°

Για την Παραγγελία Προϊόντων

Όταν δίνετε την παραγγελία σας προσθέστε ένα από τους κάτωθι κωδικούς χρωμάτων στο τέλος του κωδικού προϊόντος.

■ +2
 ■ +3
 ■ +4
 +5
 ■ +6
 ■ +9
 • Πλήρης γκάμα χρωμάτων
 ▲ Διατίθεται και σε μαύρο χρώμα.



No. 1 in Food Safety

Κωδικός	Τύπος	Διαστάσεις (mm)	Υλικό	Μήκος Βούρτσας	Ποσότητα ανά κιβώτιο	Χαρακτηριστικά / Εφαρμογή	°C
Σετ Ρητινούχων σκουπών							
2922	Σκληρή	470x70x125 mm	Πολυεστέρα	50 mm	8	Κατάλληλη για σκούπισμα μεγάλης ποσότητας βρωμιάς.	121°
7045	Μαλακή	285x65x135 mm	Πολυεστέρα	55 mm	10	Οι μακριές μαλακές τρίχες είναι κατάλληλες για σκούπισμα ανώμαλων επιφανειών με σκόνη και μικροσωματίδια.	121°
7046	Σκληρή	285x65x110 mm	Πολυεστέρα	35 mm	10	Κατάλληλη για σκούπισμα μεγάλης ποσότητας βρωμιάς.	121°
Σετ Ρητινούχων βουρτσών τριψίματος χεριού							
3893	Σκληρή	185x60x53 mm	Πολυεστέρα	35 mm	10	Βούρτσα τριψίματος χεριού μεγάλης απόδοσης.	121°
Ρητινούχες βούρτσες πάγκου							
4551	Σκληρή	248x40x60 mm	Πολυεστέρα	45 mm	12	Κοντή βούρτσα πάγκου με σκληρές ίνες.	121°
4558	Μέτρια	248x40x85 mm	Πολυεστέρα	70 mm	12	Κοντή βούρτσα πάγκου με μαλακές ίνες.	121°
4559	Σκληρή	350x40x65 mm	Πολυεστέρα	45 mm	12	Μακριές βούρτσες πάγκου με σκληρές ίνες.	121°
4557	Μέτρια	350x40x85 mm	Πολυεστέρα	70 mm	12	Μακριές βούρτσες πάγκου με μαλακές ίνες.	121°
Ρητινούχες βούρτσες για δοχεία							
4188	Σκληρή	250x70x60 mm	Πολυεστέρα	45 mm	10	Κοντή, σκληρή βούρτσα για δοχεία.	121°
4180	Σκληρή	400x64x60 mm	Πολυεστέρα	45 mm	15	Κοντή, σκληρή βούρτσα για δοχεία.	121°

Ταϊριάζει σε όλα τα γερούλια υγιεινής

Για την Παραγγελία Προϊόντων

Όταν δίνετε την παραγγελία σας προσθέστε ένα από τους κάτωθι κωδικούς χρωμάτων στο τέλος του κωδικού προϊόντος.

■ +2 ■ +3 ■ +4 ■ +5 ■ +6 ■ +9



Προϊόντα που κρέμονται είναι πιο υγιεινά και έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.



Η βούρτσα έχει χρησιμοποιηθεί σε μέρος που οι ίνες κόλλησαν και τραβήχτηκαν έξω. Η βούρτσα πρέπει να αντικατασταθεί.



Οι ίνες έχουν μπερδευτεί λόγω μακροχρόνιας χρήσης. Η βούρτσα πρέπει να αντικατασταθεί.



Το σφουγγάρι έχει φθαρεί και γίνεται μαλακότερο, άρα και πορώδες. Το προϊόν πρέπει να αντικατασταθεί ότι συμβαίνει αυτό.

Τα εργαλεία υγιεινής και η φροντίδα τους

Τα εργαλεία υγιεινής μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλα τα μέρη όπου η παραγωγή απαιτεί υψηλή υγιεινή σε όλες τις φάσεις. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε τέτοια μέρη πρέπει να είναι άριστης ποιότητας. Και με τέτοια εργαλεία μπορείς να ανταποκριθείς ικανοποιητικά στις ακόλουθες απαιτήσεις:

- A) Πρέπει να αντέχουν στον κλίβανο αποστείρωσης στους 121° C
- B) Πρέπει να αντέχουν όλα τα αποδεκτά χημικά καθαρισμού
- Γ) Πρέπει να είναι φτιαγμένα από υλικά που μειώνουν την ποσότητα των βακτηριδίων που μεταφέρονται με αυτό το προϊόν.
- Δ) Πρέπει να καθαρίζονται εύκολα
- Ε) Πρέπει να στεγνώνουν γρήγορα
- Ζ) Πρέπει να είναι ανθεκτικά
- Η) Πρέπει να προωθούν μία λογική ροή εργασίας
- Ι) Πρέπει να μπορούν να αντικατασταθούν χωρίς μεγάλο κόστος

Η σωστή επιλογή των υλικών

Στην βιομηχανία τροφίμων δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα τα υλικά. Υλικά όπως το ξύλο και το τρίχωμα των ζώων δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν γιατί δεν μπορούν να αποστειρωθούν. Οι μικρο-οργανισμοί μπορούν να 'κρυφτούν' σε αυτά τα υλικά και μπορούν έτσι να μεταφερθούν από ένα μέρος σε άλλο, προκαλώντας έτσι δια-τημηματική μόλυνση.

Ακόμα και αν τα εργαλεία είναι από συνθετικά υλικά, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για την ποιότητα. Προσπαθήστε να κρίνετε το βάρος του εργαλείου. Με αυτό τον τρόπο μπορείς να καταλάβεις εάν έχει χρησιμοποιηθεί πλαστικό με φυσαλίδες. Σε αυτή την περίπτωση το εργαλείο είναι πρακτικά αδύνατο να καθαριστεί μετά την χρήση. Μία μοναδική γρατσουνιά στην επιφάνεια δημιουργεί χιλιάδες εστίες για τους μικρο-οργανισμούς.

Οι ίνες πρέπει να είναι καλά στερεωμένες και ικανές να ανακτούν το σχήμα τους. Ο πολυεστέρας είναι μία καλή επιλογή. Τα εργαλεία συχνά εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες και σε καυστικά χημικά, και είναι βασικό να είναι ανθεκτικά σε αυτά.

Όταν αγοράζετε προϊόντα του Συστήματος Υγιεινής VIKAN®, μπορείτε να είστε σίγουροι πως όλα τα παραπάνω έχουν ληφθεί υπόψη.

Πότε πρέπει να αντικαταστήσετε τα εργαλεία

- A) Όταν οι ίνες είναι τόσο μπερδεμένες που τα σωματίδια μπορούν να προσκολληθούν σε αυτές.
- B) Όταν οι ίνες έχουν χάσει τόσο πολύ το χρώμα τους που μετά το καθάρισμα δεν αποκτούν ξανά το κανονικό τους χρώμα και είναι δύσκολο να διακρίνεις τι είναι βρωμιά και τι όχι.
- Γ) Όταν η βάση είναι τόσο κατεστραμμένη που τα βακτηρίδια μπορούν να προσκολληθούν σε αυτή.
- Δ) Όταν η λαβή είναι σπασμένη ή ραγισμένη.
- Ε) Όταν οι ίνες είναι φθαρμένες ή έχουν πιαστεί σε κάτι αυξάνοντας έτσι το ρίσκο να χαλαρώσουν οι ίνες.
- Ζ) Όταν ο νόμος ορίζει πως τα εργαλεία πρέπει να αντικαθιστούνται σε καθορισμένα διαστήματα ή υπάρχει ρίσκο για τα τρόφιμά μας.

Ευρετήριο:

Κωδικός	Σελ.	Κωδικός	Σελ.	Κωδικός	Σελ.	Κωδικός	Σελ.
Σκούπες		Βούρτσες Πιάτων		Αναδευτήρες		Εργονομικά Φτυάρια	
2914	6	4287	10	7007	15	5600	21
3104	6	4237	10	7009	15	5601	21
Σκούπες Δαπέδου		Μικρές Χρηστικές Βούρτσες		7010	15	5610	21
2915	6	3087	10	7012	15	5611	21
2920	6	3089	10	Εύστρες		Εργονομικά φτυάρια με τρυπες αποστράγγισης	
7066	6	Εργονομικές Χρηστικές Βούρτσες		7011	15	5603	21
7068	6	3088	10	7013	15	5604	21
Σκούπες		Βάση Σφουγγαριού		7015	15	Εργονομική τσουγκράνα	
3174	6	5500	11	Εύστρες χεριού		5690	21
3194	6	Σφουγγάρια		4050	15	Εργονομική τσουγκράνα	
3178	6	5523	11	4055	15	5691	21
3179	6	5524	11	Στεγνώτηρι		Εργονομικές σέσουλες	
3199	6	5525	11	7074	15	5670	22
Σκούπες Δαπέδου		Βούρτσες Με Περιτροφική Κεφαλή		7075	15	5675	22
7044	7	7067	11	Στεγνώτρια με περιστρεφόμενο λαμό		5680	22
7047	7	Βούρτσες με κυλινδρική κεφαλή για λαβές		054025	16	5685	22
Σκούπες Δαπέδου με παροχή νερού		7035	11	055025	16	Εργονομικό φαράσι	
7041	7	Βούρτσες για δοχεία		056025	16	5660	22
7043	7	7037	11	057025	16	Κουβάς	
Σκούπες Δαπέδου		7039	11	Στεγνώτηρι Χειρός		0210	22
7060	7	Βούρτσες αρτοποιίας		4767	16	Κρεμάστρες Τοίχου	
7061	7	4582	12	Ultra Υγιεινά Στεγνώτρια Δαπέδου		0600	23
7062	7	4586	12	7070	17	0605	23
7063	7	4588	12	7071	17	0610	23
Εργονομικές Βούρτσες Χειρός		Βούρτσες ζαχαροπλαστικής		7072	17	0615	23
4167	8	555030	12	7073	17	0691	23
4169	8	555050	12	Ultra Υγιεινά Στεγνώτρια Δαπέδου Με Περιστρεφόμενο Λαμό		0692	23
Βούρτσες Χειρός με μικρό χερούλι		555053	12	7076	17	0694	23
4187	8	555070	12	7077	17	0696	23
4189	8	555073	12	Ultra Υγιεινά Στεγνώτηρι Πάγκου		0698	23
4195	8	Βουρτσάκια καθαρισμού σωλήνων για ασφάλινες		4769	17	Λάστιχα	
Βούρτσες Χειρός με Μικρό Χερούλι και Γωνιακό Τρίχωμα		5356	13	Στεγνώτρια Δαπέδου		0702	24
4193	8	5354	13	7080	18	Νεροπίστολο	
Βούρτσες Χειρός με Παροχή Νερού		Ατσάλινες Εύκαμπτες Προεκτάσεις		7082	18	0704	24
7056	8	5345	13	7084	18	0711	24
7056Q	8	5350	13	7086	18	Αντάπτορες	
Στρογγυλοποιημένες Βούρτσες Χειρός		5352	13	Εργονομικά κοντάρια από Αλουμίνιο		0700	24
3883	9	Βούρτσες καθαρισμού για δοχεία και μπουκάλια		2935	19	0701	24
3885	9	5375	13	2937	19	0703	24
Βούρτσες Χειρός		5376	13	2981	19	0705	24
3887	9	5378	13	Εργονομικά κοντάρια από Fiberglass		0706	24
3889	9	5379	13	2936	19	0712	24
3892	9	Βούρτσες για τον εξωτερικό καθαρισμό σωλήνων		2938	19	0715	24
3587	9	5374	14	2972	19	0716	24
Βούρτσες Νυχιών / Δακτύλων		5371	14	Προεκτάσεις		0717	24
6440	9	Βούρτσες καθαρισμού σωλήνων για χερούλια		2932	19	Επαγγελματική Βούρτσα Τουαλέτας	
Βάση Σφουγγαριού		538050	14	Προεκτάσεις		5051	24
5510	9	538063	14	2925	19	Βούρτσα Αποχέτευσης	
Σφουγγάρια		538077	14	Εργονομικά τηλεσκοπικά κοντάρια		5360	24
5523	9	538090	14	2977	20	Σετ Ρητινούχων σκουπών	
5525	9	5380103	14	2975	20	2922	25
Βούρτσες Χειρός με Μακριά Λαβή		Βούρτσες για κρεατομηχανές		Εργονομικά τηλεσκοπικά κοντάρια με παροχή νερού		7045	25
4183	10	7033	14	2973	20	7046	25
4185	10	Μίνι χερούλι		2973Q	20	Σετ Ρητινούχων βουρτσών τριψίματος χεριού	
Βούρτσες Καθαρισμού THERMOS		2934	14	Εργονομικά κοντάρια με παροχή νερού		3893	25
5395	10	Εύστρες για λαβές		2991	20	Ρητινούχες βούρτσες πάγκου	
Βούρτσες Καθαρισμού Μηχανής Κρέατος με Προστατευτικό Χεριών		2912	15	2991Q	20	4551	25
4184	10	2910	15	Ανοξείδωτα Εργονομικά κοντάρια		4558	25
				2939	20	4559	25
				2983	20	4557	25
				Ρητινούχες βούρτσες για δοχεία		4188	25
						4180	25



Vikan A/S is approved in accordance with the standards ISO 9001 & ISO 14001



| Vikan A/S | Rævevej 1 | DK - 7800 Skive | Tlf. +45 9614 2600 |
| Fax +45 9614 2655 | Email: vikan@vikan.com | www.vikan.com |



Vikan
PROFESSIONAL
CLEANING SOLUTIONS